

**AUTOLINE**

# OTO BAKIM ÜRÜNLERİ



**AUTOLINE**
**ÜRÜN TANIMI**


| ÜRÜN TANIMI                                 | Ürün Kodu       | Ambalaj  | Barkod        | Koli içi |
|---|-----------------|----------|---------------|----------|
| BELCO AUTOLINE ANTİFİRİZLİ CAM SUYU (-35°C) | 939511-00001200 | 500 ml   | 8698898400020 | 24       |
| BELCO AUTOLINE ANTİFİRİZLİ CAM SUYU (-35°C) | 939511-00001100 | 1.000 ml | 8698898400037 | 25       |
| BELCO AUTOLINE ANTİFİRİZLİ CAM SUYU (-35°C) | 939511-00002200 | 4.000 ml | 8698898400044 | 5        |

Antifirizli konsantre camsuyu kış aylarının soğuk dönemlerinde eski sıcaklıklarda aracınızın camsuyu deposu fiskiye ve bağlantı hortumlarının içinde bulunan suyun donmasını önleyerek silecek sisteminizin rahat çalışmasını sağlar. Aracınızın camına sıkıldığında içerdiği parfüm sayesinde hoş bir koku duyulur. Aracın camına yapışan böcek kalıntıları, eksoz dumanı, is ve tozun meydana getirdiği kirli tabakanın kolayca temizlenmesini sağlayarak berrak bir görüş alanı oluşturur.

Aracınızın camsuyu deposunun içine, %100 antifirizli camsuyu koyarak -35°C donma noktasına, %50 antifirizli camsuyu + %50su / safsu karışımı ile -17°C donma noktasına kadar cam silecek suyunun donmasını önler ve sürüş keyfi sağlayabilirsiniz.



|  |                 |          |               |    |
|--|-----------------|----------|---------------|----|
| BELCO AUTOLINE KIRMIZI ANTİFİRİZ (-37°C) | 939510-00001100 | 1.000 ml | 8698898400172 | 12 |
| BELCO AUTOLINE KIRMIZI ANTİFİRİZ (-37°C) | 939510-00002000 | 1.500 ml | 8698898400051 | 12 |
| BELCO AUTOLINE KIRMIZI ANTİFİRİZ (-37°C) | 939510-00002100 | 3.000 ml | 8698898400068 | 6  |

Her türlü motorlu aracın motorlarının yaz ve kış donmaya, hararete, paslanmaya ve kireçlenmesine karşı koruyucu olarak kullanılır.

Aracın radyatör, radyatör yedek deposunun içine %100 oranında Belco Antifiriz konularak -37°C'a, %75 Belco Antifiriz + %25 su / safsu karışımı konularak -20°C'a, %50 Belco Antifiriz + %50 su / safsu karışımı konularak -12°C'a kadar donma riski önenebilir.



|                      |                 |        |               |    |
|----------------------|-----------------|--------|---------------|----|
| BELCO AUTOLINE SAFSU | 939520-00001200 | 500 ml | 8698898400013 | 24 |
|----------------------|-----------------|--------|---------------|----|

İçinde bulunan bütün yabancı iyonlardan ayrıştırılmış, berrak tatsız, kristalimsi kirleticilerden, virüs ve bakterilerden temizlenmiş endüstriyel safsudur.

- Hassas kaplama yapılan kuyumcu ve aksesuar sektörlerinde elektrolit sıvısı olarak.
- Kapalı devre soğutma sistemlerinde soğutma sıvısı olarak.
- Laboratuvarlarda, deneylerde çeşitli karışımların ve ürünlerin üretilmesinde.
- Araçlarda; silecek suyu, akümülatör ve radyatörlerde antifirize eklenmek suretiyle.
- Diş kliniklerinde antibakteriyel temizleme suyu olarak.
- Evlerde, ütülerde ve buhar üretici cihazların su kazanlarında kullanılır.

Kullanılacak alana göre inceltmeden kullanılması önerilir.

10-20 mikron siemens standartına uygundur.



|  |                 |        |               |    |
|--|-----------------|--------|---------------|----|
| BELCO AUTOLINE PAS SÖKÜCÜ VE YAĞLAYICI | 939550-00001450 | 200 ml | 8698898400075 | 24 |
| BELCO AUTOLINE PAS SÖKÜCÜ VE YAĞLAYICI | 939550-00001250 | 400 ml | 8698898400082 | 24 |

Otomobil, atölye, tamirhane, bahçe ve ev tamiratında muhtelif uygulamalar için, pası çözer, temizler, nemi alır ve pastanı korur.

- Ateşleme sistemini nemlendirerek start ve hareket sorunlarını engeller.
- Metal parçalar için sulu ve nemli ortamlarda dahi üstün koruma sağlar.
- Pas tutmuş vida, civata ve benzeri parçaların kolayca sökülmesini sağlar.
- Pas oluşumunu engeller.
- Aşınmalara karşı yağlama ve temizleme sağlayarak koruyucu özelliği vardır.
- Sıkışmış parçaları kolaylıkla açabilir.
- Sürtünmeden kaynaklanan sesleri yok eder ve korozyonu önler.

Kullanmadan önce kutuyu iyice çalkalayınız. Problemlili alana doğru ürünü püskürtünüz, eğer dar ve ince alanda uygulama yapıyorsanız ürünle beraber verilen ince pipeti kullanabilirsiniz. Kullanım sonrasında yüzeyde eğer fazla ürün var ise yüzeyi temiz bir bez ile siliniz.

## AUTOLINE

## ÜRÜN TANIMI

**BELCO AUTOLINE BUĞU ÖNLEYİCİ SPREY**

Ürün Kodu | Ambalaj | Barkod | Koli içi  
939551-00001400 | 250 ml | 8698898401126 | 24

Otomotiv, ev, büro, vitrin ve gözlük camlarında ve aynalarında buğulanmayı önleyerek kalıcı bir etki yapar. Buğulanmadan kaynaklanan görüş problemlerini çözer ve güvenli bir sürüş kalitesi sağlar.

Uygulanacak yüzeyin temiz ve kuru olmasına dikkat ediniz. Spreyi 15 cm uzaklıktan cam, gözlük veya aynaya sıktıktan sonra temiz ve kuru bir bez yardımıyla yüzeye yayıp bırakın. Parlatmak için yüzeyi tekrar silmeyin. Mükemmel sonucu almak için temizlenmiş yüzeye haftada bir uygulayınız.

**BELCO AUTOLINE YAĞMUR KAYDIRICI SPREY**

939552-00001500 | 165 ml | 8698898401133 | 24

Aracınızın ön, yan ve arka cam yüzeylerinde ve aynalarda oluşturduğu film tabakası sayesinde yağmur ve su damlacıklarının cam yüzeyinde tutunmasını zorlaştırır. Yoğun yağışlı havalarda güvenli bir görüş konforu sağlar. Sileceklerin rahat ve sessiz çalışmasını kolaylaştırır. Yaklaşık 15 gün boyunca etkisini sürdürür.

Uygulama yapılacak cam yüzeyin temiz ve kuru olmasına dikkat ediniz. Spreyi yaklaşık 15cm uzaklıktan cama püskürtünüz. Temiz ve tüy bırakmayan bir bez yardımıyla yüzeye uygulayınız. Yüzey kuruduktan sonra temiz ve kuru bir bez yardımıyla siliniz. Yağışlı havalarda pratik olarak aracınızın silecekleri çalışırken camınıza püskürtünüz ve yüzeye yayılana kadar işlemi tekrarlayınız. İyi bir sonuç alabilmek için haftada bir uygulamayı tekrarlayınız.

**BELCO AUTOLINE BUZ ÇÖZÜCÜ SPREY**

939553-00001400 | 300 ml | 8698898401140 | 24

Aracın camlarında oluşan buz hızlı bir şekilde çözer. Kaliteli bir görüş imkanı sağlar, yüzeyde tekrar buz olmasını engeller ve dona karşı korur. Boyalı, cilalı ve krom kaplı parçalara zarar vermez.

Donan camları önce camı çizmeden kazıyın. Kullanmadan önce ürünü çalkalayıp yüzeye püskürtün. Etkisini göstermesi için buz çözülene kadar bekleyin. Temiz bir bez veya yumuşak kağıt mendil yardımıyla buzlu yüzeyleri temizleyin.

**BELCO AUTOLINE KONSANTRE OTO ŞAMPANI**

939554-00001100 | 1.000 ml | 8698898400112 | 12

Düzenli araç yıkamak için geliştirilmiş süper konsantre oto şampandır. Araç yüzeyinde oluşan yağ, trafik kiri, toz ve çamuru temizleyip mükemmel bir parlaklık sağlar. Dengeli Ph seviyesi sayesinde araç yüzeyinde bulunan plastik, metal, boya ve cilalara zarar vermez. Tüm düz, metalik boyalarda kullanıma uygundur. Tuz - fosfat içermediği için leke bırakmaz ve yüzeyde yıkama sonrasında matlık oluşturmaz. Doğal portakal kokusu ile yıkama sonrasında ayrıca bir ferahlık sağlar.

Aracınızı gölgeye alarak yüzeyi soğutünüz. Araç üzerinde bulunan kaba kir ve çamurlar su ile yumuşatılıp akıtıldıktan sonra yaklaşık 30 ml (iki kapak dolusu) şampunu kovanın içine döküp 10 lt. temiz su ekleyin ve şampunu köpürtün. Yıkama süngeri veya mikrofiber dokuma eldiven yardımıyla aracınızı yıkayın ve temiz su ile durulayın. Güderi veya yumuşak bir bez yardımıyla kurulayın.

**AUTOLINE**
**ÜRÜN TANIMI**

**BELCO AUTOLINE CİVALI OTO ŞAMPUANI**

| Ürün Kodu       | Ambalaj  | Barkod        | Koli içi |
|-----------------|----------|---------------|----------|
| 939555-00001100 | 1.000 ml | 8698898400129 | 12       |

Derinlemesine temizlik ve parlaklık sağlar. Araç yüzeyinde oluşan yağı, trafik kirini, tozu ve çamuru derinlemesine temizler.

Dengeli Ph seviyesi sayesinde araç yüzeyinde bulunan plastik, metal, boya ve cilaya zarar vermez. Wax cila özelliği ile araç yüzeyinde koruyucu bir tabaka oluşturup aracın rengini canlandırır ve parlaklık verir.

Özel kuruma etkisi sayesinde kurulama işlemini kolaylaştırır. Tüm düz ve metalik boyalarda kullanıma uygundur. Tuz ve fosfat içermediği için yıkama sonrasında yüzeyde leke ve matlık bırakmaz.

Aracınızı gölgeye alarak yüzeyi soğutunuz. Araç üzerinde bulunan kaba kir ve çamurlar su ile yumuşatılıp akıtıldıktan sonra yaklaşık 30 ml (iki kapak dolusu) şampuanı kovanın içine döküp 10 lt. temiz su ekleyin ve şampuanı köpürtün. Yıkama süngeri veya mikrofiber dokuma eldiven yardımıyla aracınızı yıkayın ve temiz su ile durulayın. Güderi veya yumuşak bir bez yardımıyla kurulayın.

Yüksek basınçlı yıkama makineleri veya otomatik fırça yıkayıcılarında ölçüm cihazını %1 şeklinde ayarlayın ve daha sonra temiz su ile durulayın.


**BELCO AUTOLINE YAZLIK CAM SUYU**

| Ürün Kodu       | Ambalaj  | Barkod        | Koli içi |
|-----------------|----------|---------------|----------|
| 939556-00001100 | 1.000 ml | 8698898400136 | 12       |

Yazlık cam suyu sıcak havalarda aracınızın camsuyu deposu fiskeye ve bağlantı hortumlarının içinde bulunan suyun buharlaşmasını önleyerek silecek sisteminizin rahatça çalışmasını sağlar. Aracınızın camına sıkıldığında içerdiği parfüm sayesinde hoş bir koku duyulur.

Yazın aracınızın camına yapışan sinek ve böcek kalıntılarını, eksoz dumanı, is ve tozun meydana getirdiği kirli tabakayı ayrıca yağ ve silikonu kolayca temizler ve berrak bir görüş alanı oluşturur.

Aracınızın cam suyu deposunun içine yazlık cam suyunu aynı miktardaki temiz su ile karıştırarak koyunuz.


**BELCO AUTOLINE ÖZEL MOTORSIKLET ŞAMPUANI**

| Ürün Kodu       | Ambalaj | Barkod        | Koli içi |
|-----------------|---------|---------------|----------|
| 939557-00001400 | 250 ml  | 8698898400105 | 12       |

Düzenli motosiklet yıkamak için geliştirilmiş süper konsantre motosiklet şampuanıdır.

Motosikletinizin yüzeyinde oluşan yağ, trafik kirlisi, toz ve çamuru temizleyip mükemmel bir temizlik sağlar. Dengeli Ph seviyesi sayesinde motosiklet yüzeyinde bulunan plastik ve krom parçalara ayrıca boyaya ve cilaya zarar vermez. Tüm boyalarda kullanıma uygundur. Tuz ve fosfat içermediği için yüzeyde leke ve matlık bırakmaz.

Motosikletlerde kullanılan özel etiketlere zarar vermez ve matlaşmaz.

Motorunuzu gölgeye alarak yüzeyi soğutunuz. Araç üzerinde bulunan kaba kir ve çamurlar su ile yumuşatılıp akıtıldıktan sonra yaklaşık 15 ml (bir kapak dolusu) şampuanı kovanın içine döküp 5 lt. temiz su ekleyin ve şampuanı köpürtün.

Yıkama süngeri veya mikrofiber dokuma eldiven yardımıyla aracınızı yıkayın ve temiz su ile durulayın.

Güderi veya yumuşak bir bez yardımıyla kurulayın.


**BELCO FIRÇASIZ SÜNGERSİZ CİVALI KÖPÜKLÜ OTO YIKAMA**

| Ürün Kodu       | Ambalaj | Barkod        | Koli içi |
|-----------------|---------|---------------|----------|
| 939558-00001100 | 1 Kg    | 8698898400310 | 12       |

**BELCO FIRÇASIZ SÜNGERSİZ CİVALI KÖPÜKLÜ OTO YIKAMA**

| Ürün Kodu       | Ambalaj | Barkod        | Koli içi |
|-----------------|---------|---------------|----------|
| 939558-00002310 | 6 Kg    | 8698898400167 |          |

**BELCO FIRÇASIZ SÜNGERSİZ CİVALI KÖPÜKLÜ OTO YIKAMA**

| Ürün Kodu       | Ambalaj | Barkod        | Koli içi |
|-----------------|---------|---------------|----------|
| 939558-00003410 | 20 Kg   | 8698898400167 | 1        |

Özel püskürtme pompaları ile kullanılır. Güçlü formülü sayesinde otomobilin boyasına zarar vermeden temizler ve parlatır. Fırça kullanımına gerek kalmadan yıkama yapar. Profesyonel yıkamalar için kullanıma uygundur. Fırçalı yıkamalara nazaran daha kısa bir sürede yıkama yaparak zamandan tasarruf sağlar. Ekonomik bir ürün olup, 1 kg ürünle yaklaşık 20-25 araç yıkanabilir. Köpük aparatlı pompalarla bol köpük yapar. Her türlü araç yıkamasında kullanılabilir. Araçların metal yüzeyleri üzerinde pas ve korozyona karşı koruma sağlar. Boya yüzeylerindeki toz, çamur, böcek-kuş pisliklerini temizler. Çevre sağlığına uygundur. Doğada %90'ın üzerinde parçalanır.

Püskürtme pompasına 60 kg. su içerisine 1 kg. ürün konularak inceltilir. Aracın tüm dış yüzeyine püskürtülür, 2-3 dakika yüzeydeki kirin çözülmesi beklenilerek temiz su ile durulur.

## AUTOLINE

## ÜRÜN TANIMI

**BELCO AUTOLINE PROFESYONEL DERİ TEMİZLEYİCİ**Ürün Kodu  
**939562-00002310**Ambalaj  
**5 Kg.**

Barkod

Koli içi  
**4**

Otomotiv deri döşemesini güvenle temizleme ve yenilemek için özel temizleyici ve koku giderici katkıları içeren bir üründür.

Nötr Ph formülü sayesinde deriyi yumuşak tutar ve yüzeyin çatlamasını önleyerek, doğal deri yağlarını gidermez ve bu sayede deride aşınma ve matlaşma problemleri görülmez. Elastikiyet sağlayan formülü sayesinde deriye esneklik sağlar ve sertleşip çatlamasını önler.

Deri ve yapay deri üzerindeki her türlü inatçı kiri ve kokuyu giderme özelliğine sahiptir.

Ürün inceltmeden direkt olarak uygulanır. Püskürtme ve silme yöntemi ile yüzeye sürülen deri temizleyici temiz ve yumuşak bir bez ile ovalanarak silinir ve kurutulur.

**BELCO AUTOLINE PROFESYONEL LASTİK PARLATICI**Ürün Kodu  
**939563-00002310**Ambalaj  
**5 Kg.**Barkod  
**8698898400273**Koli içi  
**4**

Araç lastiklerinizin uzun bir süre doğal ve parlak bir siyahlıkta görünmesini sağlar.

Lastiklere elastikiyet sağlayarak lastik üzerindeki kılcal çatlakları önler ve kirlenmesini geciktirir.

Ürün inceltmeden direkt olarak lastik yüzeyine üzerine püskürtme veya silme yöntemiyle uygulanır.

**BELCO AUTOLINE PROFESYONEL OTO DÖŞEME TEMİZLEME VE LEKE SÖKÜCÜ**Ürün Kodu  
**939564-00002310**Ambalaj  
**5 Kg.**Barkod  
**8698898400297**Koli içi  
**4**

Araçların iç tekstil ve deri döşemelerinde kir ve lekelerle karşı etkin bir temizleme sağlar.

Bütün araç tiplerine uygun özel formüle edilmiş bir üründür. Özel kokusu sayesinde ferah bir etki sağlar aynı zamanda antibakteriyeldir.

Kirlilik derecesine göre 1lt temiz suya 50-100ml. arası ürün eklenerek sulandırılır.

Döşeme süngeri veya temiz bir bez yardımı ile yüzey ovalanarak temizlenir.

Halı yıkama makinelerinde de üreticilerin önerdiği değerler doğrultusunda kullanıma uygundur.

**BELCO AUTOLINE PROFESYONEL JANT TEMİZLEYİCİSİ**Ürün Kodu  
**939565-00002310**Ambalaj  
**5 Kg.**Barkod  
**8698898400280**Koli içi  
**4**

Tüm araçların jant temizliğinde etkin olarak kullanılır. Alüminyum, boyalı ve parlak plastik kapaklı jantlar ayrıca çelik jantların üzerindeki fren balata yağları, tuz, trafik kiri ve çamurları mükemmel bir şekilde temizler.

Lastiklere ve boyaya zarar vermez ve matlaştırmaz.

Ürün %10 oranında su ile inceltilir. Püskürtülerek veya silme yöntemiyle jant yüzeyine uygulanır ve daha sonra temiz su ile durulanır.

**BELCO AUTOLINE PROFESYONEL MOTOR TEMİZLEME SIVISI**Ürün Kodu  
**939566-00002310**Ambalaj  
**5 Kg.**Barkod  
**8698898400303**Koli içi  
**4**

Tüm araçların motor bloğu temizliğinde etkin olarak kullanılan özel formüle edilmiş bir üründür. Bileşiminde yeralan ve püskürtülerek yıkanıp, solvent içeren bir deterjandır. Solventin minimum korozyon riski ile motor ve motor yuvasındaki gres, yağ ve kirleri kolayca çıkartır ve metal parçalara zarar vermez.

Soğuk metal üzerine serbestçe püskürtülür bol köpük verir, aynı zamanda çevre sağlığına da uygundur.

Yüzde 2-3 konsantrasyonda D sprey aparatı ile kullanılır ve bol su ile temizlenir. Temizleme sırasında sıcak su kullanılması önerilir.

Ağır kirler için motor temizleyiciyi yüzeye püskürttükten sonra 15-20 dakika bekleyiniz ve daha sonra basınçlı temiz su ile durulayınız.